

15 JAHRE – SEIT 2009 FÜR SIE IM EINSATZ

Marconato AG

Schachtabdeckungen & Schachtleiter-Montage

Preisliste 2024



Marconato AG
Hofstetstrasse 8
9300 Wittenbach

Tel. 071 290 14 62
Natel 079 472 12 00

info@marconato.ch
www.marconato.ch

AUSBOHREN VON SCHACHTABDECKUNGEN

Schachtdeckelfräse Bohrtiefe -30 cm nur in bituminösem Belag



Anzahl Deckel pro Einsatz	Durchmesser Ø 140 cm	Durchmesser Ø 120 cm	Durchmesser Ø 42 cm Schieber
	Fr. / Stück	Fr. / Stück	Fr. / Stück
1 - 5 Deckel	160.-	140.-	90.-
6 - 11 Deckel	150.-	130.-	80.-
12 - 20 Deckel	140.-	120.-	70.-

Installation:

An- und Abtransport der Maschine pro Etappe 500 – 750.- Fr.

Transportentschädigung mehrtägigen Arbeiten, pro Tag 200.- Fr.

Nicht inbegriffen:

- Bohrkern ausheben (ohne Abtransport) 20.00 Fr. pro Stk.
- Für das Absprengen bei festen Rahmenverbindungen wird ein Zuschlag von 25.00 Fr./Stk. verrechnet.
- Bei Samstag und Sonntag- und Nachtarbeit werden Zuschläge gem. LMV verrechnet.

AUSWECHSELN VON SCHACHTABDECKUNGEN

Sanieren-Anpassen von Kontrollschacht und Einlaufschacht



Deckeltyp	Fr. / Stück
KS Abdeckung Ø 60 mit Betonkragen System Kofel, im Schnellmörtel versetzt, exkl. Belagseinbau	1'350.-
KS Abdeckung Ø 60 mit Betonkragen System Kofel, im Beton versetzt, exkl. Belagseinbau	900.-
SS Abdeckung mit Betonkragen, im Beton versetzt, exkl. Belagseinbau	700.-

Angebot:

- Installation aller benötigten Geräte, Maschinen und Materialien und Signalisationen.
- Sorgfältiges Abbrechen der bestehenden Schachtabdeckungen
- Reinigen der Armaturen und Unterlage
- Versetzen der gelieferten oder vorhandenen Schachtabdeckungen, genau in Höhenlage und Gefälle
- Ohne Lieferung der Schachtdeckel
- Ohne Entsorgung
- Ohne Belagseinbau

Installation:

An- und Abtransport der Maschine pro Baustelle	500 – 750.- Fr.
Transportentschädigung mehrtägigen Arbeiten, pro Tag	200.- Fr.

ZIEHEN VON HÖHENVERSTELLBAREN SCHACHTABDECKUNGEN

Systeme: Kofel, Nivo, Nivroll usw.



Anzahl Deckel pro Einsatz	Kontrollschacht & Gussroste Von Roll / BGS / ACO
1 Deckel	Fr. / Stück 350.-
2 - 4 Deckel	Fr. / Stück 300.-
5 - 15 Deckel	Fr. / Stück 215.-
Ab 16 Deckel	Fr. / Stück 195.-
Installation	Pro Einsatz 200.-

Ziehen von Schachtabdeckungen durch den Deckbelag, bis 5 cm Zughöhe.

Installation, An- und Abtransport der benötigten Maschinen, Geräte und Materialien. Ziehen von Deckel und Rahmen, untergiessen des Rahmens mit Spezialmörtel, vergiessen der Fuge zwischen Rahmen und Belag mit Heissvergussmasse.

Gegen Aufpreis: Reinigen des Schachtes „Belagsrückstände“, aufladen und abführen des Entfernten Belages.

Bauseitige Leistungen:

- Anzeichnen des Schachtes
- Freilegen des Pickelloches

Bedingungen:

- Durchziehen von Deckel mit mehr als 5 cm Überdeckung
Zuschlag von Fr. 50.- pro cm Mehrstärke
- Bei Zughöhe über 6 cm kann keine Garantie mehr gewährt werden.
- Bei Sonntag- und Nachtarbeit werden Zuschläge gem. LMV verrechnet.

SCHACHTHALSFRÄSE

Schachthals horizontal schneiden, ohne Behinderung



Schachthals horizontal schneiden, ohne Behinderung
Bis minus 250mm ab OK Belag

Fr. / Stück

195.-

Installation:

An- und Abtransport der Maschine pro Etappe

500 – 750.-Fr.

Transportentschädigung mehrtägigen Arbeiten, pro Tag

200.- Fr.

Nicht inbegriffen: - Bei Samstag und Sonntag- und Nachtarbeit werden Zuschläge gem. LMV verrechnet.

SCHACHTLEITERN AUS STAHL VERZINKT

inkl. Wandkonsolen



Schachttiefe OK-Deckel OK-Bankett	Leiterlänge m	Preis Stk.	Rabatt 10% Fr.	Nettopreis Fr.	Versetzungs kosten Fr.	Netto versetzt Fr.
0.95 - 1.30	0.60	90.00	9.00	81.00	70.00	151.00
1.31 - 1.65	0.90	100.00	10.00	90.00	70.00	160.00
1.66 - 1.90	1.20	115.00	11.50	103.50	70.00	173.50
1.91 - 2.20	1.50	129.00	12.90	116.10	70.00	186.10
2.21 - 2.50	1.80	142.00	14.20	127.80	70.00	197.80
2.51 - 2.80	2.10	175.00	17.50	157.50	70.00	227.50
2.81 - 3.00	2.40	187.00	18.70	168.30	70.00	238.30
3.01 - 3.30	2.70	212.00	21.20	190.80	70.00	260.80
3.31 - 3.60	3.00	223.00	22.30	200.70	70.00	270.70
3.61 - 3.90	3.30	245.00	24.50	220.50	105.00	325.50
3.91 - 4.20	3.60	253.00	25.30	227.70	105.00	332.70
4.21 - 4.50	3.90	295.00	29.50	265.50	105.00	370.50
4.51 - 4.80	4.20	315.00	31.50	283.50	105.00	388.50
4.81 - 5.10	4.50	328.00	32.80	295.20	105.00	400.20
5.11 - 5.40	4.80	352.00	35.20	316.80	105.00	421.80
5.41 - 5.70	5.10	364.00	36.40	327.60	105.00	432.60
Einsteighalterung				80.00	20.00	100.00

Installation:

100.00 Fr.

ALUMINIUM inkl. Wandkonsolen.

Schachttiefe OK-Deckel OK-Bankett	Leiterlänge m	Preis Stück	Rabatt 10% Fr.	Nettopreis Fr.	Versetzungs- kosten Fr.	Netto versetzt Fr.
0.95 - 1.30	0.60	168.00	16.80	151.20	70.00	221.20
1.31 - 1.65	0.90	181.00	18.10	162.90	70.00	232.90
1.66 - 1.90	1.20	200.00	20.00	180.00	70.00	250.00
1.91 - 2.20	1.50	214.00	21.40	192.60	70.00	262.60
2.21 - 2.50	1.80	241.00	24.10	216.90	70.00	286.90
2.51 - 2.80	2.10	270.00	27.00	243.00	70.00	313.00
2.81 - 3.00	2.35	293.00	29.30	263.70	70.00	333.70
3.01 - 3.30	2.60	299.00	29.90	269.10	70.00	339.10
3.31 - 3.60	2.90	316.00	31.60	284.40	70.00	354.40
3.61 - 3.90	3.20	410.00	41.00	369.00	105.00	474.00
3.91 - 4.20	3.50	432.00	43.20	388.80	105.00	493.80
4.21 - 4.50	3.75	455.00	45.50	409.50	105.00	514.50
4.51 - 4.80	4.00	478.00	47.80	430.20	105.00	535.20
4.81 - 5.10	4.30	494.00	49.40	444.60	105.00	549.60
5.11 - 5.40	4.60	523.00	52.30	470.70	105.00	575.70
5.41 - 5.70	4.90	546.00	54.60	491.40	105.00	596.40
Einsteighalterung einholmig lang				95.00	25.00	120.00
Einsteighalterung doppelholmig lang				165.00	25.00	190.00

V2A ROSTFREI inkl. Wandkonsolen


Schachttiefe OK-Deckel OK-Bankett	Leiterlänge m	Preis Stück	Rabatt 10% Fr.	Nettopreis Fr.	Versetzungs- kosten Fr.	Netto versetzt Fr.
0.95 - 1.30	0.60	180.00	18.00	162.00	70.00	232.00
1.31 - 1.65	0.90	207.00	20.70	186.30	70.00	256.30
1.66 - 1.90	1.20	240.00	24.00	216.00	70.00	286.00
1.91 - 2.20	1.50	284.00	28.40	255.60	70.00	325.60
2.21 - 2.50	1.80	325.00	32.50	292.50	70.00	362.50
2.51 - 2.80	2.10	366.00	36.60	329.40	70.00	399.40
2.81 - 3.00	2.35	385.00	38.50	346.50	70.00	416.50
3.01 - 3.30	2.60	419.00	41.90	377.10	70.00	447.10
3.31 - 3.60	2.90	440.00	44.00	396.00	70.00	466.00
3.61 - 3.90	3.20	589.00	58.90	530.10	105.00	635.10
3.91 - 4.20	3.50	632.00	63.20	568.80	105.00	673.80
4.21 - 4.50	3.75	667.00	66.70	600.30	105.00	705.30
4.51 - 4.80	4.00	701.00	70.10	630.90	105.00	735.90
4.81 - 5.10	4.30	719.00	71.90	647.10	105.00	752.10
5.11 - 5.40	4.60	764.00	76.40	687.60	105.00	792.60
5.41 - 5.70	4.90	803.00	80.30	722.70	105.00	827.70
Einsteighalterung einholmig lang				95.00	25.00	120.00
Einsteighalterung doppelholmig lang				165.00	25.00	190.00

Installation:

100.00 Fr.

SCHNEIDEN VON DECKBELAGSRÄNDERN

Kantenhacker KSG



Anschneiden der Deckbelagsränder	Preise	
Schneiden ohne Reinigung	1m / Fr.	1.30
Schneiden mit Reinigung und Aufladen ohne Entsorgung	1m / Fr	2.20

Kleinmengenzuschlag:

0 – 200 lm pauschal 200.- Fr.

Installation:

pro Einsatz 400.- Fr. mit Putzmaschine
 pro Einsatz 300.- Fr. ohne Putzmaschine

Entsorgung:

pro m3 60.- Fr.

Bedingungen:

- Bord Wasserstein bis max. 20 mm überbauen.
- Bei einreihigem Bordstein Linie bauseits anzeichnen.
- Deckel und andere Armaturen bauseits oder in Regie anschneiden.
- Bei verschmutzten Randabschlüssen mit bitumen Voranstrich immer Bauseits oder Regie.
- Bei Samstag und Sonntag- und Nachtarbeit werden Zuschläge gem. LMV verrechnet.

ANSTREICHEN DER BELAGSRÄNDER MIT EINER BITUMENSCHLÄMME



Dichtoid Spezial Anstrichsbreite 150mm	Preise	
Anstreichen Belagsränder	1m / Fr.	1.80
Mehrp reis Einlauf und Kontrollschächte, Schieber etc	Fr. / Stück	12.00

Kleinmengenzuschlag:

0 – 200 lm pauschal 200.- Fr.


Installation: pro Einsatz 300.- Fr.

Bedingungen:

- Die Belagsflächen müssen sauber sein.
- Untergrund muss trocken sein.
- Bei Samstag und Sonntag- und Nachtarbeit werden Zuschläge gem. LMV verrechnet.

RISS – SANIERUNG IN ASPHALT

Wir sind Ihr Partner für Risse in Verkehrsflächen



Am Anfang des Alterungsprozesses eines Straßenbelages steht oft nur eine sich öffnende Naht bzw. Arbeitsfuge oder ein Riss.

Eindringendes Wasser verbunden mit Sauerstoff und Frost verursachen bekanntlich eine zunehmende Zerstörung der Fahrbahnoberfläche. Bleiben die Belagsrisse unbehandelt, entstehen hohe Folgekosten durch unkontrollierbare Abnutzungserscheinungen an Belag und Aufbau. Die frühzeitige fachgerechte Sanierung von Belagsrissen verlängert zudem die Lebensdauer der Strassenbeläge.

Angebot:

- Installation aller benötigten Geräte, Maschinen und Materialien und Signalisationen
- Risse mit Heissluftlanze ausblasen
- Risse vergiessen mit Risoplast 164
- Abstreuen mit Splitt
- Installation entfernen, Reinigung Bauplatz, Verkehrsfreigabe

KEHRMASCHINE MFH 2500

Reinigungs- und Unterhaltsarbeiten



Eine saubere Strasse ist für Ihre Gemeinde eine Visitenkarte
Unsere neue kleine wendige Kehrmaschine MFG 2500 kann viel grosses Leisten.
Mit Ihrer Waschanlage und die beidseitig ausfahrbaren Tellerbesen sorgt sie für eine schnelle und
porentiefe Reinigung.

Geeignet für:
Strassen
Plätze
Gehwege
Radwege
Gemeinden
Aufnehmen von Fräsmaterial
Baustellenzufahrten
Strassenreinigung
Winterdienst

Fr./Std. 175.-

Marconato AG

Schachtabdeckungen & Schachtleiter-Montage



Wir arbeiten für Sie!



Marconato AG
Hofstetstrasse 8
9300 Wittenbach

Tel 071 290 14 62
Natel 079 472 12 00

info@marconato.ch
www.marconato.ch